


GEBÄUDETYPLOGIE: WOHNZWILLING



Grundriss Erdgeschoss



Schnitt Zwillling




- ca. 40 Wohneinheiten
- 5- bis 6-geschossige Punkthäuser
- Parken in Tiefgarage
- Platzbildung und gemeinschaftlich nutzbare Räume im Erdgeschoss
- große Balkone für weite Aussicht auch über Eck

Wohnzwilling, realisiertes Beispielprojekt
Toulouse, Frankreich, 2014
PPA architectures



WOLFSBURG

GEBÄUDETYPLOGIE: DORF



Grundriss Erdgeschoss




Schnitt Dorf



- ca. 20 Wohneinheiten
- 2- bis 3-geschossige kleinteilige Clusterbebauung
- Geschosswohnungen in Hauspaaren mit Aufzügen
- Parken in Tiefgarage, je Hauspaar ein direkter Zugang
- Gemeinschaftsgärten und -terrassen
- Möglichkeit einer Betreuerwohnung oder eines Werk- und Spielraums
- geeignet für Mehrgenerationen-Wohnen



GEBÄUDETYPLOGIE: WALDGEISTER



Grundriss Erdgeschoss



Schnitt Waldgeister





Referenz für skulpturale Gebäude am Wald
NaCl Residence, Bethesda, Maryland, USA, 2011
David Jameson

- ca. 8 plus 12 Wohneinheiten
- skulpturale 4-geschossige Einfamilienhausbebauung und Mehrfamilienhaus
- Parken in eigener Garage bzw. Tiefgarage
- großer Garten am Waldrand
- Panoramafenster mit Blick über das Allertal



WOLFSBURG

GEBÄUDETYPLOGIE: STADTHÄUSER



Grundriss Erdgeschoss



Schnitt Stadthäuser



Typ Stadthaus,
realisiertes Beispielprojekt
Leidsche Rijn, Utrecht
Korth Thielens

- ca. 15 Wohneinheiten
- 3- bis 4-geschossige Reihenhausbauung als städtische Form des Eigenheims
- Parken in gemeinsamer Tiefgarage unter dem eigenen Haus oder in Garage
- flexible nutzbare Räume: Einliegerwohnung oder Büronutzung möglich
- südorientierter Garten und /oder Dachterrasse



GEBÄUDETYPLOGIE: WOHNTRUM IM PARK



- gemeinschaftliche Außenfläche
- Ausblick / Landschaft / Naturbeziehung
- nachbarschaftliche Nutzung



Grundriss Erdgeschoss



Schnitt Wohnzwilling



Referenz für eine Zweiteilung des Volumens
Plattwellstraße, Berlin, 2011
Reide & von Beckerath

- ca. 20 Wohneinheiten
- bis zu 12-geschossiges Punkthaus
- Parken in Tiefgarage
- Zweiteilung des Gebäudekörpers für hochwertigen Wohnen angemessene Maßstäblichkeit
- im Erdgeschoss repräsentative Eingangslobby mit Parkbezug
- kleinere Wohnungen bis ins 8te Geschoss möglich (2. Rettungsweg durch Feuerwehr)
- Penthouses mit Aussicht über die Baumkronen



GEBÄUDETYPLOGIE: WOHNHOF



Fahradstellplätze,
überdachter
Spielbereich



- private Außenfläche
- gemeinschaftliche Außenfläche
- Ausblick / Landschaft / Naturbeziehung
- gemeinschaftliche Infrastruktur



Grundriss Erdgeschoss



Schnitt Wohnhof



Wohnhof, realisiertes Beispielprojekt
Studentenwohnheim Upper West Side, Ulm, 2013
bogevischs buero

- ca. 40 Wohneinheiten
- 3- bis 4-geschossig, Geschosswohnungen und Maisonnetten
- Parken in Tiefgarage
- Zweiseitig orientierte Loggien zum Durchwohnen
- individuelle Zugänge der Erdgeschosswohnungen und Maisonnetten
- Gemeinschaftsgarten mit überdachten Spielbereich, private Terrassen und Loggien



WOLFSBURG